


Z



Z

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 12 1/2	Z01212	318	0,02
Z 14	Z01400	355	0,02
Z 16	Z01600	410	0,03
Z 17	Z01700	432	0,03
Z 17 1/4	Z01714	440	0,03
Z 17 1/2	Z01712	445	0,03
Z 18	Z01800	460	0,03
Z 19	Z01900	480	0,03
Z 19 1/2	Z01912	500	0,03
Z 20	Z02000	508	0,03
Z 20 1/2	Z02012	520	0,03
Z 21	Z02100	533	0,03
Z 21 1/4	Z02114	535	0,03
Z 21 3/4	Z02134	555	0,04
Z 22	Z02200	560	0,04
Z 22 1/4	Z02214	565	0,04
Z 23	Z02300	585	0,04
Z 23 3/4	Z02334	605	0,04
Z 24	Z02400	610	0,04
Z 25	Z02500	635	0,04
Z 25 1/2	Z02512	650	0,04
Z 26	Z02600	660	0,04
Z 27	Z02700	685	0,04
Z 27 1/2	Z02712	698	0,04
Z 28	Z02800	710	0,04
Z 28 1/2	Z02812	725	0,05
Z 29	Z02900	730	0,05
Z 29 1/2	Z02912	750	0,05
Z 30	Z03000	762	0,05
Z 30 1/2	Z03012	775	0,05
Z 30 3/4	Z03034	785	0,05
Z 31	Z03100	790	0,05
Z 31 1/2	Z03112	800	0,05
Z 32	Z03200	815	0,05
Z 33	Z03300	840	0,05
Z 33 1/2	Z03312	852	0,05
Z 34	Z03400	865	0,05
Z 34 1/4	Z03414	870	0,05
Z 34 1/2	Z03412	876	0,05
Z 35	Z03500	890	0,06
Z 35 1/2	Z03512	900	0,06
Z 36	Z03600	915	0,06
Z 36 3/4	Z03634	935	0,06
Z 37	Z03700	940	0,06
Z 38	Z03800	965	0,06
Z 38 1/4	Z03814	975	0,06
Z 38 1/2	Z03812	978	0,06
Z 39	Z03900	1000	0,06
Z 40	Z04000	1016	0,06
Z 40 1/2	Z04012	1030	0,06
Z 41	Z04100	1040	0,06
Z 41 1/2	Z04112	1050	0,06
Z 42	Z04200	1070	0,07
Z 43	Z04300	1090	0,07
Z 43 1/4	Z04314	1100	0,07
Z 44	Z04400	1120	0,07
Z 45	Z04500	1143	0,07
Z 46	Z04600	1180	0,07
Z 48	Z04800	1225	0,07
Z 49	Z04900	1245	0,07
Z 50	Z05000	1270	0,07

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 51	Z05100	1300	0,08
Z 52	Z05200	1320	0,08
Z 53	Z05300	1346	0,08
Z 54	Z05400	1371	0,08
Z 55	Z05500	1400	0,09
Z 56	Z05600	1422	0,09
Z 57	Z05700	1450	0,09
Z 59	Z05900	1499	0,09
Z 59 1/2	Z05912	1515	0,09
Z 60	Z06000	1520	0,09
Z 61	Z06100	1549	0,09
Z 62	Z06200	1575	0,10
Z 63	Z06300	1600	0,10
Z 64	Z06400	1620	0,10
Z 65	Z06500	1651	0,10
Z 66	Z06600	1675	0,10
Z 67	Z06700	1702	0,10
Z 68 1/2	Z06812	1735	0,10
Z 69	Z06900	1750	0,10
Z 71	Z07100	1803	0,11
Z 72	Z07200	1829	0,11




A



A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 23 1/2	A02312	600	0,07
A 24	A02400	610	0,07
A 25	A02500	637	0,07
A 25 1/2	A02512	647	0,07
A 26	A02600	660	0,08
A 26 1/2	A02612	670	0,08
A 27	A02700	686	0,08
A 28	A02800	710	0,08
A 29	A02900	737	0,08
A 29 1/2	A02912	750	0,08
A 30	A03000	762	0,09
A 30 1/2	A03012	775	0,09
A 31	A03100	787	0,09
A 31 1/2	A03112	800	0,09
A 32	A03200	813	0,09
A 32 1/2	A03212	825	0,09
A 33	A03300	838	0,10
A 33 1/4	A03314	847	0,10
A 33 1/2	A03312	850	0,10
A 34	A03400	863	0,10
A 34 1/2	A03412	875	0,10
A 35	A03500	890	0,10
A 36	A03600	914	0,10
A 37	A03700	940	0,11
A 37 1/2	A03712	953	0,11
A 38	A03800	965	0,11
A 38 1/2	A03812	978	0,11
A 39	A03900	990	0,11
A 40	A04000	1016	0,11
A 40 1/2	A04012	1030	0,12
A 41	A04100	1041	0,12
A 42	A04200	1067	0,12
A 43	A04300	1092	0,12
A 43 1/2	A04312	1105	0,12
A 44	A04400	1120	0,13
A 44 1/2	A04412	1132	0,13
A 45	A04500	1143	0,13
A 46	A04600	1168	0,13
A 47	A04700	1194	0,13
A 48	A04800	1220	0,14
A 49	A04900	1250	0,14
A 50	A05000	1270	0,14
A 51	A05100	1300	0,15
A 51 1/2	A05112	1307	0,15
A 52	A05200	1320	0,15
A 52 1/2	A05212	1337	0,15
A 53	A05300	1346	0,15
A 53 1/4	A05314	1355	0,15
A 53 3/4	A05334	1367	0,15
A 54	A05400	1372	0,15

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 55	A05500	1400	0,16
A 56	A05600	1422	0,16
A 57	A05700	1450	0,16
A 58	A05800	1475	0,16
A 59	A05900	1500	0,17
A 60	A06000	1525	0,17
A 61	A06100	1550	0,17
A 62	A06200	1575	0,18
A 63	A06300	1600	0,18
A 64	A06400	1625	0,18
A 65	A06500	1650	0,18
A 66	A06600	1676	0,19
A 67	A06700	1700	0,19
A 68	A06800	1725	0,19
A 69	A06900	1750	0,19
A 70	A07000	1775	0,20
A 71	A07100	1800	0,20
A 72	A07200	1825	0,20
A 73	A07300	1854	0,20
A 74	A07400	1880	0,20
A 75	A07500	1905	0,21
A 76	A07600	1930	0,21
A 77	A07700	1956	0,22
A 78	A07800	1980	0,22
A 79	A07900	2000	0,22
A 80	A08000	2032	0,22
A 81	A08100	2060	0,23
A 82	A08200	2083	0,23
A 83	A08300	2100	0,23
A 83 1/2	A08312	2120	0,23
A 84	A08400	2134	0,24
A 85	A08500	2160	0,24
A 86	A08600	2187	0,24
A 87	A08700	2212	0,24
A 88	A08800	2240	0,25
A 89	A08900	2267	0,25
A 90	A09000	2286	0,25
A 91	A09100	2311	0,25
A 92	A09200	2337	0,26
A 93	A09300	2360	0,26
A 94	A09400	2388	0,26
A 95	A09500	2413	0,27
A 96	A09600	2438	0,27
A 97	A09700	2464	0,27
A 97 1/2	A09712	2476	0,27
A 98	A09800	2490	0,27
A 99	A09900	2515	0,28
A 100	A10000	2540	0,28
A 102	A10200	2591	0,28
A 103	A10300	2616	0,29
A 104	A10400	2641	0,29
A 105	A10500	2667	0,29
A 107	A10700	2718	0,30
A 108	A10800	2743	0,30
A 109	A10900	2768	0,30
A 110	A11000	2800	0,30
A 112	A11200	2845	0,31
A 113	A11300	2870	0,31
A 115	A11500	2920	0,32
A 116	A11600	2946	0,32
A 118	A11800	3000	0,33




A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 120	A12000	3048	0,33
A 122	A12200	3099	0,34
A 124	A12400	3150	0,35
A 126	A12600	3200	0,35
A 127	A12700	3225	0,35
A 128	A12800	3250	0,36
A 130	A13000	3302	0,36
A 132	A13200	3350	0,37
A 134	A13400	3404	0,37
A 136	A13600	3454	0,38
A 138	A13800	3505	0,38
A 140	A14000	3550	0,39
A 142	A14200	3606	0,39
A 144	A14400	3658	0,40
A 146	A14600	3710	0,40
A 147	A14700	3734	0,41
A 148	A14800	3759	0,41
A 150	A15000	3810	0,42
A 155	A15500	3937	0,43
A 158	A15800	4000	0,44



A

[illegible]



B




B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
-------------	--------	------------------------	-----

B 35 1/2	B03512	900	0,18
B 35 3/4	B03534	907	0,18
B 36	B03600	917	0,18
B 36 3/4	B03634	937	0,19
B 37	B03700	942	0,19
B 38	B03800	965	0,19
B 38 1/2	B03812	978	0,19
B 39	B03900	990	0,19
B 39 1/2	B03912	1002	0,20
B 40	B04000	1016	0,20
B 40 1/2	B04012	1028	0,20
B 41	B04100	1040	0,20
B 42	B04200	1067	0,21
B 42 1/2	B04212	1079	0,21
B 43	B04300	1090	0,21
B 44	B04400	1120	0,22
B 44 1/4	B04414	1127	0,22
B 45	B04500	1142	0,22
B 46	B04600	1168	0,23
B 46 1/2	B04612	1180	0,23
B 46 3/4	B04634	1187	0,23
B 47	B04700	1194	0,23
B 47 1/4	B04714	1200	0,23
B 47 1/2	B04712	1207	0,24
B 48	B04800	1220	0,24
B 49	B04900	1250	0,24
B 50	B05000	1275	0,25
B 51	B05100	1300	0,25
B 52	B05200	1320	0,26
B 53	B05300	1350	0,26
B 53 1/2	B05312	1360	0,26
B 54	B05400	1372	0,27
B 55	B05500	1400	0,27
B 55 1/2	B05512	1412	0,27
B 56	B05600	1422	0,27
B 57	B05700	1450	0,28
B 58	B05800	1473	0,28
B 59	B05900	1500	0,29
B 60	B06000	1525	0,29

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
-------------	--------	------------------------	-----


B 61	B06100	1550	0,30
B 62	B06200	1575	0,30
B 63	B06300	1600	0,31
B 64	B06400	1625	0,31
B 64 1/2	B06412	1637	0,31
B 65	B06500	1650	0,32
B 66	B06600	1676	0,32
B 66 1/4	B06614	1682	0,32
B 66 1/2	B06612	1692	0,32
B 67	B06700	1700	0,33
B 67 1/4	B06714	1712	0,33
B 68	B06800	1725	0,33
B 69	B06900	1750	0,34
B 69 1/2	B06912	1762	0,34
B 70	B07000	1775	0,34
B 71	B07100	1800	0,34
B 72	B07200	1829	0,35
B 73	B07300	1850	0,35
B 74	B07400	1880	0,36
B 75	B07500	1905	0,36
B 76	B07600	1930	0,37
B 77	B07700	1956	0,37
B 78	B07800	1981	0,38
B 79	B07900	2000	0,38
B 80	B08000	2032	0,38
B 81	B08100	2060	0,39
B 82	B08200	2083	0,40
B 83	B08300	2108	0,40
B 84	B08400	2134	0,40
B 85	B08500	2160	0,41
B 86	B08600	2187	0,42
B 87	B08700	2215	0,42
B 88	B08800	2240	0,43
B 89	B08900	2261	0,43
B 90	B09000	2286	0,43
B 91	B09100	2312	0,44
B 92	B09200	2337	0,44
B 93	B09300	2360	0,45
B 94	B09400	2388	0,45
B 95	B09500	2413	0,46
B 96	B09600	2438	0,46
B 97	B09700	2465	0,47
B 97 1/2	B09712	2477	0,47
B 98	B09800	2500	0,47
B 99	B09900	2515	0,48
B 100	B10000	2540	0,48
B 101	B10100	2566	0,49
B 102	B10200	2600	0,49
B 103	B10300	2616	0,50
B 104	B10400	2641	0,50
B 105	B10500	2667	0,51
B 106	B10600	2700	0,51
B 107	B10700	2718	0,51
B 108	B10800	2750	0,52
B 110	B11000	2800	0,53
B 112	B11200	2845	0,54
B 112 1/2	B11212	2857	0,54
B 113	B11300	2870	0,54
B 114	B11400	2900	0,55
B 115	B11500	2921	0,55
B 116	B11600	2950	0,56



B



descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 118	B11800	3000	0,57
B 120	B12000	3048	0,58
B 122	B12200	3100	0,59
B 124	B12400	3150	0,60
B 126	B12600	3200	0,60
B 127	B12700	3227	0,61
B 128	B12800	3250	0,61
B 130	B13000	3302	0,62
B 131	B13100	3327	0,63
B 132	B13200	3350	0,63
B 133	B13300	3378	0,64
B 134	B13400	3407	0,64
B 135	B13500	3429	0,65
B 136	B13600	3450	0,65
B 138	B13800	3505	0,66
B 140	B14000	3550	0,67
B 142	B14200	3607	0,68
B 144	B14400	3658	0,69
B 146	B14600	3709	0,70
B 147	B14700	3737	0,70
B 148	B14800	3750	0,71
B 151	B15100	3850	0,72
B 152	B15200	3861	0,73
B 154	B15400	3912	0,74
B 155	B15500	3950	0,74
B 157	B15700	3987	0,75
B 158	B15800	4000	0,75
B 161	B16100	4087	0,77
B 162	B16200	4115	0,77
B 163	B16300	4142	0,78
B 165	B16500	4200	0,79
B 167	B16700	4250	0,80
B 168	B16800	4267	0,80
B 169	B16900	4292	0,81
B 173	B17300	4394	0,83
B 175	B17500	4450	0,84
B 177	B17700	4500	0,85
B 180	B18000	4572	0,86
B 186	B18600	4727	0,89
B 187	B18700	4750	0,89
B 188	B18800	4777	0,90
B 190	B19000	4826	0,91
B 192	B19200	4877	0,91
B 195	B19500	4953	0,93
* B 197	B19700	5000	0,94




SPZ



SPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 512	SPZ00512	512	0,03
SPZ 562	SPZ00562	562	0,04
SPZ 587	SPZ00587	587	0,04
SPZ 607	SPZ00607	607	0,04
SPZ 612	SPZ00612	612	0,04
SPZ 630	SPZ00630	630	0,04
SPZ 637	SPZ00637	637	0,04
SPZ 662	SPZ00662	662	0,04
SPZ 670	SPZ00670	670	0,04
SPZ 687	SPZ00687	687	0,05
SPZ 710	SPZ00710	710	0,05
SPZ 722	SPZ00722	722	0,05
SPZ 737	SPZ00737	737	0,05
SPZ 750	SPZ00750	750	0,05
SPZ 762	SPZ00762	762	0,05
SPZ 772	SPZ00772	772	0,05
SPZ 787	SPZ00787	787	0,05
SPZ 800	SPZ00800	800	0,05
SPZ 812	SPZ00812	812	0,05
SPZ 825	SPZ00825	825	0,05
SPZ 837	SPZ00837	837	0,06
SPZ 850	SPZ00850	850	0,06
SPZ 862	SPZ00862	862	0,06
SPZ 875	SPZ00887	875	0,06
SPZ 887	SPZ00887	887	0,06
SPZ 900	SPZ00900	900	0,06
SPZ 912	SPZ00912	912	0,06
SPZ 922	SPZ00922	922	0,06
SPZ 937	SPZ00937	937	0,06
SPZ 950	SPZ00950	950	0,06
SPZ 957	SPZ00957	957	0,06
SPZ 962	SPZ00962	962	0,06
SPZ 987	SPZ00987	987	0,07
SPZ 1000	SPZ01000	1000	0,07
SPZ 1012	SPZ01012	1012	0,07
SPZ 1024	SPZ01024	1024	0,07
SPZ 1037	SPZ01037	1037	0,07
SPZ 1047	SPZ01047	1047	0,07
SPZ 1060	SPZ01060	1060	0,07
SPZ 1077	SPZ01077	1077	0,07
SPZ 1087	SPZ01087	1087	0,07
SPZ 1112	SPZ01112	1112	0,07
SPZ 1120	SPZ01120	1120	0,07
SPZ 1137	SPZ01137	1137	0,08
SPZ 1147	SPZ01147	1147	0,08
SPZ 1150	SPZ01150	1150	0,08
SPZ 1162	SPZ01162	1162	0,08
SPZ 1180	SPZ01180	1180	0,08
SPZ 1187	SPZ01187	1187	0,08
SPZ 1202	SPZ01202	1202	0,08
SPZ 1212	SPZ01212	1212	0,08
SPZ 1237	SPZ01237	1237	0,08
SPZ 1250	SPZ01250	1250	0,08
SPZ 1262	SPZ01262	1262	0,08
SPZ 1270	SPZ01270	1270	0,08
SPZ 1280	SPZ01280	1280	0,08
SPZ 1287	SPZ01287	1287	0,09
SPZ 1312	SPZ01312	1312	0,09
SPZ 1314	SPZ01314	1314	0,09
SPZ 1320	SPZ01320	1320	0,09
SPZ 1337	SPZ01337	1337	0,09

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 1347	SPZ01347	1347	0,09
SPZ 1362	SPZ01362	1362	0,09
SPZ 1387	SPZ01387	1387	0,09
SPZ 1400	SPZ01400	1400	0,09
SPZ 1412	SPZ01412	1412	0,09
SPZ 1437	SPZ01437	1437	0,09
SPZ 1462	SPZ01462	1462	0,10
SPZ 1487	SPZ01487	1487	0,10
SPZ 1500	SPZ01500	1500	0,10
SPZ 1512	SPZ01512	1512	0,10
SPZ 1537	SPZ01537	1537	0,10
SPZ 1562	SPZ01562	1562	0,10
SPZ 1587	SPZ01587	1587	0,10
SPZ 1600	SPZ01600	1600	0,11
SPZ 1612	SPZ01612	1612	0,11
SPZ 1637	SPZ01637	1637	0,11
SPZ 1650	SPZ01650	1650	0,11
SPZ 1662	SPZ01663	1662	0,11
SPZ 1687	SPZ01687	1687	0,11
SPZ 1700	SPZ01700	1700	0,11
SPZ 1737	SPZ01737	1737	0,11
SPZ 1750	SPZ01750	1750	0,12
SPZ 1762	SPZ01762	1762	0,12
SPZ 1787	SPZ01787	1787	0,12
SPZ 1800	SPZ01800	1800	0,12
SPZ 1812	SPZ01812	1812	0,12
SPZ 1837	SPZ01837	1837	0,12
SPZ 1850	SPZ01850	1850	0,12
SPZ 1862	SPZ01862	1862	0,12
SPZ 1880	SPZ01880	1880	0,12
SPZ 1887	SPZ01887	1887	0,12
SPZ 1900	SPZ01900	1900	0,12
SPZ 1937	SPZ01937	1937	0,13
SPZ 1950	SPZ01950	1950	0,13
SPZ 1962	SPZ01962	1962	0,13
SPZ 1987	SPZ01987	1987	0,13
SPZ 2000	SPZ02000	2000	0,13
SPZ 2019	SPZ02019	2019	0,13
SPZ 2037	SPZ02037	2037	0,13
SPZ 2062	SPZ02062	2062	0,14
SPZ 2087	SPZ02087	2087	0,14
SPZ 2120	SPZ02120	2120	0,14
SPZ 2137	SPZ02137	2137	0,14
SPZ 2187	SPZ02187	2187	0,14
SPZ 2240	SPZ02240	2240	0,15
SPZ 2262	SPZ02262	2262	0,15
SPZ 2287	SPZ02287	2287	0,15
SPZ 2360	SPZ02360	2360	0,15
SPZ 2437	SPZ02437	2437	0,16
SPZ 2487	SPZ02487	2487	0,16
SPZ 2500	SPZ02500	2500	0,16
SPZ 2580	SPZ02580	2580	0,17
SPZ 2650	SPZ02650	2650	0,17
SPZ 2687	SPZ02687	2687	0,18
SPZ 2720	SPZ02720	2720	0,18
SPZ 2800	SPZ02800	2800	0,18
SPZ 3000	SPZ03000	3000	0,20
SPZ 3150	SPZ03150	3150	0,21
SPZ 3350	SPZ03350	3350	0,22
SPZ 3550	SPZ03550	3550	0,23




SPA



SPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 647	SPA00647	647	0,08
SPA 707	SPA00707	707	0,08
SPA 732	SPA00732	732	0,09
SPA 757	SPA00757	757	0,09
SPA 762	SPA00762	762	0,09
SPA 782	SPA00782	782	0,09
SPA 800	SPA00800	800	0,09
SPA 807	SPA00807	807	0,09
SPA 832	SPA00832	832	0,10
SPA 850	SPA00850	850	0,10
SPA 857	SPA00857	857	0,10
SPA 882	SPA00882	882	0,10
SPA 900	SPA00900	900	0,11
SPA 907	SPA00907	907	0,11
SPA 925	SPA00925	925	0,11
SPA 932	SPA00932	932	0,11
SPA 950	SPA00950	950	0,11
SPA 957	SPA00957	957	0,11
SPA 982	SPA00982	982	0,11
SPA 1000	SPA01000	1000	0,12
SPA 1007	SPA01007	1007	0,12
SPA 1032	SPA01032	1032	0,12
SPA 1060	SPA01060	1060	0,12
SPA 1082	SPA01082	1082	0,13
SPA 1107	SPA01107	1107	0,13
SPA 1120	SPA01120	1120	0,13
SPA 1132	SPA01132	1132	0,13
SPA 1157	SPA01157	1157	0,14
SPA 1180	SPA01180	1180	0,14
SPA 1207	SPA01207	1207	0,14
SPA 1232	SPA01232	1232	0,14
SPA 1250	SPA01250	1250	0,15
SPA 1257	SPA01257	1257	0,15
SPA 1272	SPA01272	1272	0,15
SPA 1282	SPA01282	1282	0,15
SPA 1307	SPA01307	1307	0,15
SPA 1320	SPA01320	1320	0,15
SPA 1332	SPA01332	1332	0,16
SPA 1357	SPA01357	1357	0,16
SPA 1382	SPA01382	1382	0,16
SPA 1400	SPA01400	1400	0,16
SPA 1407	SPA01407	1407	0,16
SPA 1425	SPA01425	1425	0,17
SPA 1432	SPA01432	1432	0,17
SPA 1457	SPA01457	1457	0,17
SPA 1482	SPA01482	1482	0,17
SPA 1500	SPA01500	1500	0,17
SPA 1507	SPA01507	1507	0,18
SPA 1532	SPA01532	1532	0,18
SPA 1557	SPA01557	1557	0,18
SPA 1582	SPA01582	1582	0,18
SPA 1600	SPA01600	1600	0,19
SPA 1607	SPA01607	1607	0,19
SPA 1632	SPA01632	1632	0,19
SPA 1650	SPA01650	1650	0,19
SPA 1657	SPA01657	1657	0,19
SPA 1682	SPA01682	1682	0,20
SPA 1700	SPA01700	1700	0,20
SPA 1707	SPA01707	1707	0,20
SPA 1732	SPA01732	1732	0,20
SPA 1757	SPA01757	1757	0,20
SPA 1782	SPA01782	1782	0,21
SPA 1800	SPA01800	1800	0,21
SPA 1807	SPA01807	1807	0,21
SPA 1832	SPA01832	1832	0,21

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 1857	SPA01857	1857	0,22
SPA 1882	SPA01882	1882	0,22
SPA 1900	SPA01900	1900	0,22
SPA 1907	SPA01907	1907	0,22
SPA 1925	SPA01925	1925	0,22
SPA 1932	SPA01932	1932	0,22
SPA 1957	SPA01957	1957	0,23
SPA 1982	SPA01982	1982	0,23
SPA 2000	SPA02000	2000	0,23
SPA 2032	SPA02032	2032	0,24
SPA 2057	SPA02057	2057	0,24
SPA 2067	SPA02067	2067	0,24
SPA 2082	SPA02082	2082	0,24
SPA 2120	SPA02120	2120	0,25
SPA 2132	SPA02132	2132	0,25
SPA 2182	SPA02182	2182	0,25
SPA 2207	SPA02207	2207	0,26
SPA 2232	SPA02232	2232	0,26
SPA 2240	SPA02240	2240	0,26
SPA 2282	SPA02282	2282	0,26
SPA 2300	SPA02300	2300	0,27
SPA 2307	SPA02307	2307	0,27
SPA 2332	SPA02332	2332	0,27
SPA 2360	SPA02360	2360	0,27
SPA 2382	SPA02382	2382	0,28
SPA 2432	SPA02432	2432	0,28
SPA 2482	SPA02482	2482	0,29
SPA 2500	SPA02500	2500	0,29
SPA 2532	SPA02532	2532	0,29
SPA 2580	SPA02580	2580	0,30
SPA 2582	SPA02582	2582	0,30
SPA 2607	SPA02607	2607	0,30
SPA 2632	SPA02632	2632	0,30
SPA 2650	SPA02650	2650	0,31
SPA 2682	SPA02682	2682	0,31
SPA 2720	SPA02720	2720	0,31
SPA 2725	SPA02725	2725	0,32
SPA 2732	SPA02732	2732	0,32
SPA 2782	SPA02782	2782	0,32
SPA 2800	SPA02800	2800	0,32
SPA 2832	SPA02832	2832	0,33
SPA 2847	SPA02847	2847	0,33
SPA 2882	SPA02882	2882	0,33
SPA 2932	SPA02932	2932	0,34
SPA 2982	SPA02982	2982	0,34
SPA 3000	SPA03000	3000	0,35
SPA 3032	SPA03032	3032	0,35
SPA 3082	SPA03082	3082	0,36
SPA 3150	SPA03150	3150	0,36
SPA 3182	SPA03182	3182	0,37
SPA 3250	SPA03250	3250	0,38
SPA 3282	SPA03282	3282	0,38
SPA 3350	SPA03350	3350	0,39
SPA 3382	SPA03382	3382	0,39
SPA 3400	SPA03400	3400	0,39
SPA 3450	SPA03450	3450	0,40
SPA 3482	SPA03482	3482	0,40
SPA 3550	SPA03550	3550	0,41
SPA 3650	SPA03650	3650	0,42
SPA 3750	SPA03750	3750	0,43
SPA 4000	SPA04000	4000	0,46
SPA 4250	SPA04250	4250	0,49
SPA 4500	SPA04500	4500	0,52



SPB



SPB

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 1250	SPB01250	1250	0,25
SPB 1280	SPB01280	1280	0,26
SPB 1320	SPB01320	1320	0,27
SPB 1360	SPB01360	1360	0,28
SPB 1400	SPB01400	1400	0,28
SPB 1450	SPB01450	1450	0,29
SPB 1500	SPB01500	1500	0,30
SPB 1600	SPB01600	1600	0,32
SPB 1650	SPB01650	1650	0,33
SPB 1700	SPB01700	1700	0,34
SPB 1750	SPB01750	1750	0,35
SPB 1757	SPB01757	1757	0,35
SPB 1800	SPB01800	1800	0,36
SPB 1850	SPB01850	1850	0,37
SPB 1860	SPB01860	1860	0,38
SPB 1900	SPB01900	1900	0,38
SPB 1950	SPB01950	1950	0,39
SPB 2000	SPB02000	2000	0,40
SPB 2020	SPB02020	2020	0,41
SPB 2060	SPB02060	2060	0,42
SPB 2110	SPB02110	2110	0,43
SPB 2120	SPB02120	2120	0,43
SPB 2180	SPB02180	2180	0,44
SPB 2240	SPB02240	2240	0,45
SPB 2246	SPB02246	2246	0,45
SPB 2264	SPB02264	2264	0,46
SPB 2300	SPB02300	2300	0,46
SPB 2320	SPB02320	2320	0,47
SPB 2360	SPB02360	2360	0,48
SPB 2391	SPB02391	2391	0,48
SPB 2410	SPB02410	2410	0,49
SPB 2430	SPB02430	2430	0,49
SPB 2500	SPB02500	2500	0,50
SPB 2580	SPB02580	2580	0,52
SPB 2650	SPB02650	2650	0,53
SPB 2680	SPB02680	2680	0,54
SPB 2720	SPB02720	2720	0,55
SPB 2780	SPB02780	2780	0,56
SPB 2800	SPB02800	2800	0,56
SPB 2840	SPB02840	2840	0,57
SPB 2900	SPB02900	2900	0,58
SPB 3000	SPB03000	3000	0,60
SPB 3070	SPB03070	3070	0,62
SPB 3150	SPB03150	3150	0,63
SPB 3170	SPB03170	3170	0,64
SPB 3250	SPB03250	3250	0,65
SPB 3350	SPB03350	3350	0,67
SPB 3425	SPB03425	3425	0,69
SPB 3450	SPB03450	3450	0,69
SPB 3550	SPB03550	3550	0,71
SPB 3650	SPB03650	3650	0,73
SPB 3675	SPB03675	3675	0,74
SPB 3750	SPB03750	3750	0,75
SPB 3800	SPB03800	3800	0,76
SPB 3870	SPB03870	3870	0,78
SPB 4000	SPB04000	4000	0,80
SPB 4060	SPB04060	4060	0,82
SPB 4120	SPB04120	4120	0,83
SPB 4250	SPB04250	4250	0,85

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 4310	SPB04310	4310	0,87
SPB 4370	SPB04370	4370	0,88
SPB 4500	SPB04500	4500	0,90
SPB 4750	SPB04750	4750	0,95
SPB 4870	SPB04870	4870	0,98
SPB 5000	SPB05000	5000	1,00